



Comune di Bulciago

**SICOR SRL (gruppo Teva) di BULCIAGO**

## **OPUSCOLO INFORMATIVO PER I CITTADINI DI BULCIAGO**

**e i residenti dei Comuni limitrofi entro 585 metri  
in linea d'aria dall'area produttiva**

Informazioni principali sui rischi di incidenti che si potrebbero verificare e sulle precauzioni da adottare immediatamente come previsto dal Piano di Emergenza per aziende a rischio di incidente rilevante (Decreto Legislativo n.105 del 26 giugno 2015).



*In collaborazione con:*

**teva**



*Comune di Bulciago*

Carissimi Concittadini,

la nostra Amministrazione Comunale ha particolarmente a cuore sia la salute di tutti noi sia la tutela dell'ambiente in cui viviamo. Pertanto la Prefettura di Lecco ha messo attorno allo stesso tavolo, lo scrivente, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'ARPA, l'Amministrazione Provinciale e l'ATS (ex ASL), gli Amministratori e i Funzionari del Comune di Bulciago, i Rappresentanti dell'azienda Sicor (gruppo Teva), i Comuni di Bulciago, Barzago, Barzanò, Cassago Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Garbagnate Monastero e Nibionno, nella presentazione di un Piano di Emergenza per aziende a rischio rilevante (Decreto Legislativo n.105 del 26 giugno 2015) cui è soggetta l'azienda di Bulciago Sicor Srl del Gruppo Teva.

Lo stabilimento di Teva che produce ogni giorno principi attivi per farmaci utilizzati per la cura di diverse patologie, risponde a tutti i precisi e severi standard di protezione richiesti dalle normative vigenti per il rispetto dell'ambiente, della sicurezza dei propri dipendenti e dei cittadini. Proprio perchè questo stabilimento esporta in tutto il mondo, è tenuto inoltre a rispettare aggiuntivi standard di sicurezza e qualità.

Affinché ciascun cittadino possa essere continuamente informato sui possibili principali rischi di incidenti che si potrebbero verificare e sulle immediate precauzioni da adottare, così come previsto dal Piano di Emergenza, è stato realizzato questo opuscolo informativo in collaborazione con la nostra Amministrazione Comunale e l'Azienda Teva stessa.



*Comune di Bulciago*

La nostra Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio Ambiente del Comune di Bulciago nei normali orari di apertura (tel. 031.860.121 interno 2) o comunque in ogni momento della giornata tramite i diversi canali istituzionali di comunicazione (mail amministratori e "segnalazioni" della APP comunale "Bulciago Smart") è a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o approfondimento in merito.

Rinnovo pertanto l'invito a contattarci ogni qualvolta lo riteniate opportuno, anche solo per semplici ma importanti confronti che possano rassicurarvi rispetto all'ambiente in cui viviamo e di conseguenza alla salute del nostro territorio e di tutti noi.

Cordiali saluti


**Luca Cattaneo**

il Sindaco

## Informativa sui rischi di incidenti rilevanti

Come anticipato in copertina vogliamo, con il presente opuscolo, condividere con voi le **informazioni sui principali rischi di incidenti rilevanti** che si potrebbero verificare presso lo stabilimento **Sicor Srl** (*gruppo Teva*), sito sulla SP 342 che collega il Comune di Bulciago con Barzago, e le conseguenti precauzioni ciascun cittadino dovrà tempestivamente adottare così come previsto dalla cosiddetta normativa “Seveso”, ai sensi del Decreto Legislativo n.105 del 26 giugno 2015.

Non andremo pertanto a citare i normali accorgimenti che quotidianamente **Sicor Srl** mette in campo, secondo precise normative che regolano il rispetto dell’ambiente e la sicurezza sui luoghi di lavoro, così come ogni azienda del commercio, dell’artigianato e dell’industria è tenuta a fare.





Sicor Srl, azienda farmaceutica presente in diverse parti del mondo, fin dall'insediamento della presente Amministrazione Comunale ha collaborato attivamente per implementare tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla **normativa "Seveso"**, provvedendo regolarmente a fornire i necessari documenti tecnici, quali ad esempio la "scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori". Tale documento contiene le valutazioni dei possibili rischi connessi all'attività svolta ed altre informazioni, quali ad esempio l'elenco delle sostanze capaci di causare un eventuale incidente rilevante, le misure di prevenzione adottate ed altre importanti informazioni che il Comune conserva accuratamente presso i propri uffici, consentendone la consultazione ai cittadini previa apposita formale richiesta di accesso agli atti. Tali informazioni sono le stesse con cui è stato redatto il **Piano di Emergenza Esterno predisposto dalla Prefettura** e ufficialmente presentato alla cittadinanza in occasione di un'apposita assemblea pubblica.



## Possibili rischi di incidenti rilevanti presso la Sicor Srl


Lo stabilimento Sicor Srl (gruppo Teva) di Bulciago produce intermedi e principi attivi destinati alla produzione di farmaci quali ad esempio antinfiammatori, antidepressivi, antiparkinsoniani, antivirali e betabloccanti, tutti farmaci normalmente utilizzati per la cura di diverse patologie che possiamo trovare nelle nostre case.

Così come previsto dalla normativa “Seveso”, è stata condotta un’analisi per identificare tutti i rischi rilevanti possibili, derivanti dall’attività produttiva sopra descritta, che vengono riassunti nella seguente tabella:

INCIDENTE	SOSTANZA COINVOLTA
<b>RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Gas e Vapori (quali ad esempio Acido Cloridrico, Ammoniaca);</li><li>✓ Liquidi Volatili (quali ad esempio Metanolo, Toluene)</li></ul>
<b>INCENDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Liquidi Infiammabili (quali ad esempio Metanolo, Toluene, Alcol Isopropilico)</li></ul>
<b>SCOPPIO/ESPLOSIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Miscele di sintesi nei reattori e/o apparecchi di processo</li><li>✓ Polveri organiche</li></ul>

Lo stabilimento è strutturato ed organizzato al fine di operare in condizioni continue di sicurezza ma, come previsto dalla **Legge Seveso**, è stato comunque ipotizzato nel Piano di Emergenza il peggior scenario possibile che si potrebbe verificare in caso di incidente rilevante, ossia la dispersione di una nube tossica di Acido Cloridrico.

Sebbene tale scenario abbia una probabilità remota di possibile accadimento calcolata in 1 evento ogni 50.000 anni, questo tipo di incidente potrebbe interessare una prima zona definita di danno, fino ad un raggio di 585 metri ed una zona di attenzione con un'estensione fino ad un raggio di 2.100 metri.



## Le contromisure di sicurezza adottate all'interno della Sicor Srl

La probabilità dell'evento risulta particolarmente bassa in quanto sono state considerate nel calcolo tutte le contromisure di sicurezza, tra cui quelle riportate nel seguente elenco:

- ✓ Nell'organizzazione dello stabilimento, è presente una struttura specialistica incaricata delle attività di sicurezza e di tutela ambientale oltre ad una specifica Squadra di Pronto Intervento per fronteggiare le situazioni di emergenza, in grado di intervenire tempestivamente ed efficacemente nell'orario di funzionamento dell'impianto, 24 ore su 24, secondo le procedure di un proprio Piano di Emergenza Interno;
- ✓ Lo stabilimento è dotato di risorse autonome antincendio (riserva idrica, rete a idranti, impianti fissi, dispositivi speciali individuali e collettivi di protezione, ecc);
- ✓ Gli impianti sono stati progettati a norma di legge, secondo restrittivi criteri di sicurezza consolidati e sono sempre operanti strumentazioni elettroniche di controllo e allarme;
- ✓ I serbatoi e gli apparecchi contenenti liquidi infiammabili e/o tossici sono dotati di sistemi di protezione specifici (sistemi di rilevazione ed inertizzazione);
- ✓ La gestione degli impianti è affidata a personale specializzato ed addestrato e vengono eseguiti regolari cicli di manutenzione periodica e preventiva;
- ✓ Lo stabilimento opera secondo un "Sistema di Gestione della Salute, Sicurezza, e Protezione Ambientale", verificato periodicamente da ARPA e Vigili del Fuoco.





## Le modalità di segnalazione dell'eventuale emergenza di rischio rilevante alla popolazione nel raggio di 585 metri dal sito produttivo ovvero nella "Zona" definita di "Danno"

In qualsiasi caso di emergenza **Sicor Srl** è in grado di attivare tempestivamente sirene di allarme che annunciano innanzitutto l'obbligo di evacuazione al personale dipendente, allertando al contempo la popolazione residente nella zona limitrofa. Nel caso specifico sopra esaminato, ossia la dispersione di una nube tossica di Acido Cloridrico, la popolazione interessata verrà tempestivamente informata dell'imminente pericolo tramite appositi altoparlanti collocati in prossimità del confine Sud dell'azienda che serviranno ad allertare in prima battuta i residenti della frazione di Bulciagheto, più vicini allo stabilimento.

Contemporaneamente il Sindaco del Comune di Bulciago provvederà ad allertare la restante popolazione, le aziende e le strutture pubbliche localizzate nella "zona" in precedenza definita di "danno", ovvero site fino ad un raggio di 585 metri dal sito produttivo della Sicor Srl, utilizzando un'autovettura con altoparlante e tutti gli strumenti di comunicazione ritenuti idonei ad informare nel più breve lasso di tempo possibile il maggior numero di persone che potrebbero essere coinvolte (sito istituzionale del Comune di Bulciago, newsletter istituzionale, App Bulciago Smart e anche mezzi non istituzionali quali i canali social, numeri di telefono a disposizione dell'ente, ecc...).

Oltre a quanto sopra, grazie all'intervento voluto dall'Amministrazione Comunale attualmente in carica, l'azienda "Sicor Srl" per il territorio di Bulciago, a proprie spese si è fatta carico, attraverso un servizio di vigilanza privata, dell'eventuale chiusura di speciali "cancelli", anch'essi realizzati interamente a spese della "Sicor Srl". Tali cancelli, definiti dal piano di emergenza, sono posizionati in precisi punti di ingresso e uscita dal Comune di Bulciago e serviranno a bloccare l'accesso a qualsiasi tipo di veicolo nella zona di danno.

## Le misure di **auto protezione** che ciascun cittadino rientrante nelle suddette “**zone di danno**” dovrà immediatamente mettere in campo a tutela della propria salute e sicurezza

Tutta la popolazione allertata dell'emergenza è caldamente invitata a seguire puntualmente le indicazioni che verranno fornite dalle Autorità competenti a partire dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso specifico sopra illustrato il Piano di Emergenza Esterno all'azienda prevede come prima ed inequivocabile misura di auto protezione il riparo al chiuso e nello specifico:

- 
- Non farsi prendere dal panico e adottare le indicazioni riportate di seguito;
  - se si è all'aperto ripararsi immediatamente in luogo chiuso;
  - restare chiusi in casa o entrare nell'edificio al chiuso più vicino, preferibilmente a piano terra, evitando in ogni caso la permanenza prolungata all'esterno;
  - chiudere bene porte e finestre;
  - tappare con panni bagnati fessure, spiragli e prese d'aria;
  - arrestare ventilatori e condizionatori con prese d'aria esterne;
  - evitare di telefonare per non occupare le linee telefoniche destinate all'emergenza (112);
  - non avvicinarsi per curiosare nei pressi dello stabilimento;
  - collegarsi immediatamente al sito istituzionale del Comune di Bulciago:  
[www.comune.bulciago.lc.it](http://www.comune.bulciago.lc.it)  
e all'App del Comune “Bulciago Smart”  
e seguire le emittenti radiotelevisive locali e i giornali on line del territorio per attuare le istruzioni che via via verranno diramate dalle Autorità competenti sino alla loro comunicazione di cessato allarme.



## **NIENTE PANICO**

adottate le seguenti indicazioni

### **SE SI È ALL'APERTO**

ripararsi in un luogo chiuso.



### **CHIUDERE PORTE, FINISTRE, FESSURE E PRESE D'ARIA**

occludendo gli spiragli con nastro  
isolante o panni bagnati.

### **FERMARE GLI IMPIANTI**

di ventilazione, di condizionamento e  
di climatizzazione dell'aria.



### **ACCENDERE UNA RADIO**

a batteria per avere notizie  
sull'andamento dell'emergenza.

### **NON USARE IL TELEFONO**

se non per casi di soccorso  
sanitario urgente.



### **PRESTARE ATTENZIONE**

al segnale del cessato allarme.

### **NON RECARSI NEL LUOGO DELL'INCIDENTE**



Riportiamo di seguito un elenco delle principali reti di comunicazione locale dove si potranno trovare informazioni in tempo reale sull'evento:

**Sito Istituzionale del Comune di Bulciago:**

**[www.comune.bulciago.lc.it](http://www.comune.bulciago.lc.it)**

.....

**App del Comune di Bulciago:**

**Bulciago Smart**



**Stampa locale online:**

- **[www.casateonline.it](http://www.casateonline.it)**
  - **[www.laprovinciadilecco.it](http://www.laprovinciadilecco.it)**
  - **[www.lecconline.it](http://www.lecconline.it)**
  - **[www.lecconotizie.it](http://www.lecconotizie.it)**
  - **[www.leccotoday.it](http://www.leccotoday.it)**
  - **[www.merateonline.it](http://www.merateonline.it)**
  - **[www.resegoneonline.it](http://www.resegoneonline.it)**
  - **[www.giornaledilecco.it](http://www.giornaledilecco.it)**
- .....

**NUMERI TELEFONICI UTILI**

COMUNE DI BULCIAGO:

- nei normali orari di apertura degli uffici: **Tel. 031.860.121**
- numero di emergenza: **Cell. 342.1734194**

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE: **112**

(Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Sanitario di Emergenza)

A.R.P.A.: **800.061.160**

(Dipartimento Provinciale per le Emergenze 24 ore su 24 - Regione Lombardia - Sala Operativa Protezione Civile)

PREFETTURA DI LECCO: **0341.279111**