#### SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

#### 1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'

SITAB PE S.p.A.

Denominazione dello stabilimento SITAB PE

Regione

LOMBARDIA

Provincia

Lecco

Comune

Nibionno

Indirizzo

Via Nuova Valassina 4

CAP

23895

Telefono

031690694

Fax

031-690860

Indirizzo PEC

sitabpe@legalmail.it

#### SEDE LEGALE

Regione

LOMBARDIA

Provincia

Lecco

Comune

Nibionno

Indirizzo

Via Nuova Valassina 4

CAP

23895

Telefono

031690694

Fax

031-690860

Indirizzo PEC

sitabpe@legalmail.it

Gestore

CARLO CAZZANIGA

Portavoce

Codice notifica: 2461

## SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

#### Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	***************************************	A. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - LECCO	Palazzo Viminale	protocollo.prefic@pec.interno.it
			23900 - Lecco (LC)	
COMUNE	Comune di Nibionno	Comune di Nibionno	Piazza Caduti, 2	anagrafe@pec.comune.nlbionno.lc.it
			23895 - Nibionno (LC)	
ISPRA	Istituto Superiore per la	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
	Protezione e la Ricerca		00144 - Roma (RM)	gestionenotificheseveso@isprambiente.it
	Ambientale			
REGIONE/AUTORITA REGIONALE	Regione Lombardia	Ambiente, energia e sviluppo Piazza Citta' Di Lombardia,	Piazza Citta' Di Lombardia, I	ambiente_clima@pec.regione.lombardia.
COMPETENTE		sostenibile	20124 - Milano (MI)	
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del	Via Amendola, 4	com.lecco@cert.vigilfuoco.it
		Fuoco - COMANDO	23900 - Lecco (LC)	com.prev.lecco@cert.vigilfuoco.it
The state of the s		PROVINCIALE LECCO		
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del	Via Ansperto,4	dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it
		Fuoco - DIREZIONE	20124 - Milano (MI)	dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it
	- 16 (A)	REGIONALE		÷
		LOMBARDIA		
			**************************************	

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA

- T - T - V				
Ambilo	Kiterimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
A L 4.		W-01-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		
Ambiente	i nessuna certificazione	<u></u>	5	11 61 6106
WATER THE PARTY OF			11:41:	77.71.77

## Quadro 3 INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da Ministero Ambiente

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco: 11/11/2016 Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco: 20/03/2017 Espezione in corso: Chiusa Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:10/01/2019

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.



Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato (per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune		Denominazione
NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito	٠	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate					
Tipo	Denominazione	Distanza in	Direzione		
		metri			
Centro Abitato	Nibionno	800	NE		
Nucleo Abitato	Località Gaggio	500	SO		
Case Sparse	Molino Nuovo	600	0		
Centro Abitato	Tabiago	700	NO		
Nucleo Abitato	Carpanea	1.200	0		
Nucleo Abitato	Tremolada	1.400	S		
Centro Abitato	Colzano	1.400	SE		
Centro Abitato	Bulciago	2.000	NE		

Attivita' Industr	iali/Produttive		
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Tagliabue mobili	850	0
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	IMATEX tessitura	600	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ROSVAL metalmeccancia	750	E

Stampato il 25/11/2019 - 09:43:23 Codice univoco stabilimento: ND063 Codice notifica: 2461 Pag. 21 di 35

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva	UNICAR carrelli	700	Е	-11,500 + 15 -24,600 + 3,600 + 1
2012/18/UE	elevatori			
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttivi	VIGANO' (tessitura)	700	S	The Section of the Se
2012/18/UE	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	DEFER OF		

- 8 8 8 ....

Luoghi/Edifici con eleva	ta densita' di affollamento		
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Scuole/Asili	SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOFFA DI TABIAGO	800	N
Scuole/Asili	SCUOLA DELL'INFANZIA DI CIBRONE	1.000	N
Scuole/Asili	SCUOLA ELEMENTARE BRUNO MUNARI DI NIBIONNO	500	NE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	CAMPO SPORTIVO DI NIBIONNO	1.000	E
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	CAMPO SPORTIVO DI TABIAGO	500	N .
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	LA CALIFORNIA RELAIS	500	NO
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	SOGISPORT - PISCINE	600	0
Centro Commerciale	SIGMA (SUPERMERCATO)	000.1	NE CONTRACTOR
Chiesa	CHIESA DI NIBIONNO -SAN GERVASIO E PROTASIO	1.000	E ARREST
Chiesa	CHIESA DI TABIAGO - SAN SIMONE E GIUDA	600	N
Chiesa	CHIESA DI CIBRONE - SAN CARLO	1.000	N

	Servizi/Util			.:
F	Гіро	Denominazione	Distanza in	Direzione
			metri	

- 1	28/00/98/00 (10.10 m)	rasporti		
	Ret	e Stradale		
Tipo		Denominazione	Distanza in	Direzione
				generalism (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Strada Statale	SS36		50	0
Strada Statale	SS342	A. 11 .	400	N Harris

		Rete Ferroviaria	:	
Tipo		Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale		Suburbana di Milano	1.300	Е
		Linea S7		
		(Monza-Molteno-Lle		
		cco)		, the state of the
Stazione Ferroviaria		Suburbana di Milano	1.400	E
	•	Linea S7		
		(Monza-Molteno-Lle		
		cco)		
		Cassago-Nibionno-B		
		ulciago		

	* Aeroporti	***************************************		1.
Tipo	Denominazione	Distanza in	Direzione	
		metri		

	Are	e Portuali		
Tipo		Denominazione	Distanza in metri	Direzione
			liicui	<u> </u>

	Elementi a	mbientali vulnerabili		**** ******* *************************
Tipo		Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge		Roggia di tabiago	300	N
Aree Protette dalla norr	nativa	Parco della valle del Lambro	1.500	S
Fiumi, Torrenti, Rogge		Lambro di Molinello	1.500	Е
	ologico/storico/paesaggistico	Aree di notevole interesse pubblico – Comune di Inverigo (orrido e viale dei cipressi)		SO
Fiumi, Torrenti, Rogge		Fiume Lambro	1.800	NO
	ologico/storico/paesaggistico	Aree di notevole interesse pubblico – comune di Cassago Brianza	2.000	Е

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:				
Tipo		Profondita' dal piano campagna Direzione di deflusso	,	
Acquifero superficiale		1 NS		

Stampato il 25/11/2019 - 09:43:24 Codice univoco stabilimento: ND063 Codice notifica: 2461 Pag. 23 di 35

#### SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

attivita fondamentale dell Azienda e la produzione di Poliuretano espanso mediante polimerizzazione di toluendiisocianato miscela di isomeri 2,4 e 2,6 TDI con gli opportuni polioli. In particolare, i passi attraverso cui si svolge l'attivita di produzione del poliuretano espanso si possono riassumere come segue: scarico materie prime, in particolare il TDI, mediante un sistema di travaso per gravita e con aspirazione dei vapori a ciclo chiuso; stoccaggio materie prime, in particolare stoccaggio del TDI in serbatoi posti in bunker chiuso ad atmosfera controllata; trasferimento materie prime tramite pompe e linee fisse nei serbatoi di alimentazione macchina in reparto; miscelazione delle materie prime all interno della macchina di produzione, che avviene sotto specifico controllo di un calcolatore i processo con programma di simulazione; produzione del poliuretano per schiumatura taglio dei blocchi in lastre di poliuretano espanso; trasferimento dei blocchi in magazzino maturazione tramite trasportatori a rulli prelievo dal reparto maturazione dopo un definito trasferimento dei blocchi nei magazzini di stoccaggio; periodo di tempo: prelievo dei blocchi di poliuretano per taglio e o spedizione. Nella valutazione degli scenari incidentali e stata considerata l ipotesi di incendio nel reparto maturazione e nei magazzini di deposito dei blocchi di poliuretano con conseguente possibile sviluppo, nei fumi di combustione, di acido cianidrico, sostanza tossica che puo provocare danni alla salute in caso di inalazione.

Stampato il 25/11/2019 - 09:43:24 Codice univoco stabilimento: ND063 C

Codice notifica: 2461 Pag. 25 di 35

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

#### 26. 2,4-Diisocianato di toluene

#### 2,6-Diisocianato di toluene

- ALTRO -

SOSTANZE PERICOLOSE - sostanza liquida molto tossica in caso di inalazione dei vapori.

#### Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Stampato il 25/11/2019 - 09:43:25 Codice univoco stabilimento: ND063 Codice notifica: 2461

# SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

#### 1. Scenario Tipo:

- SCENARIO 1: Svi-luppo di fumi di combustione tos-sici in seguito a incendio nel re-parto maturazio-ne blocchi poliu-retano (TOP RILASCIO.

EVENT 1)

## Effetti potenziali Salute umana:

Infossicazione da acido cianidrico, prodotto dalla combustione, sostanza tossica per inalazione

#### Effetti potenziali ambiente:

Nessuno

#### Comportamenti da seguire:

Richiudersi nella propria abitazione con porte e

finestre sbarrate per limi-tare gli scambi dell'aria con l'esterno.

Dovranno essere bloccati tutti i movimenti forzati di aria dall'esterno all'interno di edifici. (Estratto da PEE)

## Tipologia di allerta alla popolazione:

La popolazione viene allertata attraverso le sirene installate

dalla ditta SITAB presso lo stabilimento e presso le altre

località del territorio comunale nel raggio dei 350 mt..

Inoltre, quale altro strumento di informazione per i propri cittadini, il Comune di Nibionno mette a disposizione i pannelli a

internet del Comune (utile in quanto nel caso di incidente non ci messaggio variabile localizzati sul territorio comunale ed il sito

sarebbe necessità di una evacuazione quanto piuttosto di rimanere chiusi in casa), (Estratto da PEE)

## Presidi di pronto intervento/soccorso:

Comando Vigili del Fuoco, SUEM 118, Questura,

A.S.L. di Lecco, Co-mando Provinciale Carabinieri e

della Polizia Stradale e delle altre forze di polizia disponibili (estratto da PEE)

#### 2. Scenario Tipo:

RILASCIO - SCENARIO 2: Sviluppo di fumi di combustione tossici in seguito a incendio nei magazzini di deposito blocchi poliuretano (TOP EVENT

## Effetti potenziali Salute umana:

Intossicazione da acido cianidrico, prodotto dalla combustione, sostanza tossica per inalazione

#### Effetti potenziali ambiente:

Nessuno

#### Comportamenti da seguire:

Rinchindersi nella propria abitazione con porte e finestre sbarrate per limitare li scambi dell'aria con l'esterno. Dovranno essere bloccati futti forzati di aria dall'esterno (estratto da PEE)

## Tipologia di allerta alla popolazione:

La popolazione viene allertata attraverso le sirene installate dalla ditta SITAB presso lo stabilimento e presso le altre località del territorio comunale nel raggio dei 350 mt..

Inoltre, quale altro strumento di informazione per i propri cittadini, il Comune di Nibionno mette a disposizione i pannelli a internet del Comune (utile in quanto nel caso di incidente non ci messaggio variabile localizzati sul territorio comunale ed il sito

sarebbe necessità di una evacuazione quanto piuttosto di rimanere chiusi in casa). (Estratto da PEE)

## Presidi di pronto intervento/soccorso:

Comando Vigili del Fuoco, SUEM 118, Questura, A.S.L. di Lecco, Co-mando Provinciale Carabinieri e della Polizia Stradale e delle altre forze di polizia disponibili (estratto da PEE) Codice notifica: 2461